



MAUCOTOOLS


O I L & G A S - P I P I N G

Serie SFM
Corte de Tubos y Biselado Portátil OD



Corta Tubos Portátil

Serie SFM



Nuestras Cortatubos Portátiles, **Serie SFM**, son ideales para cortar, biselar y preparar todos los tipos de tubos. Su diseño de marco dividido permite dividir el marco de las máquinas por la mitad, lo que permite montarlas alrededor del diámetro externo del tubo o las conexiones para obtener un agarre seguro y estable. Los **Cortatubos SFM** realizan cortes lineales o corte/biselado simultáneo, biselado de punto único, contrataladrado y preparación de extremos para bridas, así como preparación de extremos para soldaduras en tubos abiertos. Cubren un rango de tamaños desde 1 hasta 56 pulgadas para la mayoría de los espesores de pared y tipos de materiales.


CORTA TUBOS PORTATIL

SFM SERIES

Diámetros de trabajo

Dimensiones

Modelo	min (mm)	min (inch)	MAX (inch)	MAX (mm)	Motor	Peso (Kg)	d (mm)	h (mm)	l (mm)
SFM-13E	25	1	3	75	Eléctrico	-	90	132	159
SFM-13P	25	1	3	75	Neumático	-			
SFM-26E	50	2	159	6	Eléctrico	41.5	170	227	171
SFM-26P	50	2	159	6	Neumático	41.5			
SFM-38E	80	3	230	8	Eléctrico	42.5	232	253	171
SFM-38P	80	3	230	8	Neumático	42.5			
SFM-410E	100	4	250	10	Eléctrico	44.5	280	275	171
SFM-410P	100	4	250	10	Neumático	44.5			
SFM-612E	150	6	300	12	Eléctrico	53	330	300	171
SFM-612P	150	6	300	12	Neumático	53			
SFM-814E	200	8	350	14	Eléctrico	56	380	328	171
SFM-814P	200	8	350	14	Neumático	56			
SFM-1016E	250	10	400	16	Eléctrico	60	430	351	172
SFM-1016P	250	10	400	16	Neumático	60			
SFM-1218E	300	12	450	18	Eléctrico	65.5	460	367	172
SFM-1218P	300	12	450	18	Neumático	65.5			
SFM-1420E	350	14	500	20	Eléctrico	77	510	396	181
SFM-1420P	350	14	500	20	Neumático	77			
SFM-1622E	400	16	560	22	Eléctrico	79	560	420	182
SFM-1622P	400	16	560	22	Neumático	79			
SFM-1824E	450	18	600	24	Eléctrico	85	612	445	182
SFM-1824P	450	18	600	24	Neumático	85			
SFM-2430E	600	24	760	30	Eléctrico	116	765	520	185
SFM-2430P	600	24	760	30	Neumático	116			
SFM-3036E	760	30	910	36	Eléctrico	144.5	915	592	194
SFM-3036P	760	30	910	36	Neumático	144.5			
SFM-3642E	910	36	1060	42	Eléctrico	197.5	1070	619	194
SFM-3642P	910	36	1060	42	Neumático	197.5			
SFM-4248E	1060	42	1210	48	Eléctrico	236	1235	777	207
SFM-4248P	1060	42	1210	48	Neumático	236			



Insertos Corte/Biselado

Código	Grados	Tipología
SFMIO01	30	Izquierda
SFMIO02	30	Derecha
SFMIO03	37,5	Izquierda
SFMIO04	37,5	Derecha
SFMIO05	40	Izquierda
SFMIO06	40	Derecha
SFMIO07	45	Izquierda
SFMIO08	45	Derecha

Insertos de Corte

Código	Espesor
SFMIO09	5mm
SFMIO10	6mm
SFMIO11	8mm

Disponibles también versiones: 2026, 2228, 2632, 4856

Maucotools S.r.l.

Località Serramonda | Z.I. | 88044 | Marcellinara (CZ) | Italy
 +39 0961 1956724 | info@maucotools.com | maucotoolssrl@pec.it | P.I. 03299510796



Corta Tubos Portátil

Serie SFM

MOTOR ELÉCTRICO

SFMSERIES

DATOS TÉCNICOS

Velocidad (sin carga)	6600 RPM
Revoluciones (con carga)	4600 RPM
Torque	17 Nm / 150 in-lbs
Fuente de alimentacion	220V

MOTOR NEUMÁTICO

SFMSERIES

DATOS TÉCNICOS

Torque	117 Nm
Potencia	2.4-3.5 BHP
Presion	6-7 bar
Aire comprimido	Flujo continuo

TIEMPOS DE TRABAJO

SFMSERIES

OD Tubo (mm)	Espesor (mm)	Avance (mm/rev)	M/C (rpm)	Tiempo de corte (min)
324	7.14	0.08	25	5-6
407	9.53	0.08	23	7-8
508	12.75	0.08	20	9-10

Maucotools S.r.l.

Località Serramonda | Z.I. | 88044 | Marcellinara (CZ) | Italy
+39 0961 1956724 | info@maucotools.com | maucotoolssrl@pec.it | P.I. 03299510796



Maucotools S.r.l.

Località Serramonda | Z.I. | 88044 | Marcellinara (CZ) | Italy
+39 0961 1956724 | export@maucotools.com